


Anschlussmöglichkeiten für Gas, DN 32, 20 mbar
 Gas connection, DN 32, 20 mbar
 Anschlussmöglichkeit für Druckluft, DN 50/40, 6 bar
 Compressed-air connection, DN 50/40, 6 bar
 (Halle B0: DN 50/10, 6 bar)

Anschlussmöglichkeit für Sprinklerbodenzufuhr, DN 50
 In-floor sprinkler connection, DN 50
 Wasserablauf, Abstand = 3.0 m, DN 100/70
 Waste water, Interval = 3.0 m, DN 100/70
 Wasserzulauf, Abstand = 3.0 m, DN 25, 3.5 bar
 Water supply, Interval = 3.0 m, DN 25, 3.5 bar

Beleuchtung / Lighting
 Beleuchtung Halle B0 / Lighting Hall B0
 Elektroversorgung / Electricity
 Staplerbelastung / Max. fork-lift load
 Zulässige Bodenbelastung / Max. floor load
 Zulässige Bodenbelastung Halle B0 / Max. floor load Hall B0
 Bodenbelag Halle B0 / Floor surface Hall B0:
 Zulässige Punktbelastung Halle B0 (Auflagefläche 0.3 x 0.3, nicht gültig für Spartenkanalabdeckung) / Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm; does not apply to utility duct covers)



Planverfasser:
Messe München

Messegelände
 D-81823 München
 Projektleitung:
 Telefon:
 Tel.
 Technikteam:
 Telefon:
 Fax
 http://www.messe-muenchen.de

Veranstaltung:
BAU 2023

Planinhalt:
Vermietplan Halle B2

Änderung	Datum	Name	Bearbeit.	Datum	Name
	16.01.23				

Maßstab: 1:500
 Plan-Nr.: